

# COMPARACIÓN

**CFMOTO  
150SC 2025**



GRIS

**HONDA  
ELITE 125 2025**



ROJO

## Código

Año de Modelo	2025	2025
Marca	CFMOTO	Honda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Gris	Rojo, Azul, Gris Metalico, Gris
Posición de manejo	Recostada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149	124
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.8 x 58	-
Ratio de compresión	10.6:1	9.5:1
Torque (Nm)	14.2	10.04
Torque RPM	6,500	5,000
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	14	8.17
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble-pistón	CBS con caliper de doble pistón

**CFMOTO**  
**150SC 2025**

**HONDA**  
**ELITE 125 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	230	190
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	230	130

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	4.09	1.6
Rendimiento * (km/gl)	130	168.75
Autonomía * (km)	531.7	270

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	110	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	14	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	100
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	13	10
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	--	--

**CFMOTO**  
150SC 2025

**HONDA**  
ELITE 125 2025

### SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock) monoshock basculante
----------------------	--------------------------	--

### PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	13
Distancia del asiento al piso (cm)	76.5	79
Distancia entre ejes (cm)	131.5	127
Peso (kg)	135	110
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	191.5	177.2
Ancho (cm)	75	69.2
Alto (cm)	112	112

### TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	Si	Si

### ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

### GARANTÍA \*

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

\* Lo que ocurra primero