

COMPARACIÓN

SSENDA
DURO 250 TNR 2025



BLANCO

RONCO
DEMOLITION 250X1 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Blanco, Negro	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	229.2
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	17.68	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón	-

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
----------	----	----

SSEDA
DURO 250 TNR 2025

RONCO
DEMOLITION 250X1 2025

CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)

Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	343	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos	De radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	27
Distancia del asiento al piso (cm)	86	83
Distancia entre ejes (cm)	133	134
Peso (kg)	135	138

**SSENDA
DURO 250 TNR 2025**

**RONCO
DEMOLITION 250X1 2025**

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	212
Ancho (cm)	89	84
Alto (cm)	135	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero