


COMPARACIÓN

SSENDA
DURO 250 TNR 2025



BLANCO

NEXUS
200Z ARO 19 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Blanco	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	14.5
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	17.68	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico

SSEDA
DURO 250 TNR 2025

NEXUS
200Z ARO 19 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón	-
---------------------------	---------------------	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	343	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	100
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos	De radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

SSEDA
DURO 250 TNR 2025

NEXUS
200Z ARO 19 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	26
Distancia del asiento al piso (cm)	86	85
Distancia entre ejes (cm)	133	136
Peso (kg)	135	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	205
Ancho (cm)	89	85
Alto (cm)	135	115

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

* Lo que ocurra primero