

# COMPARACIÓN

**SSENDA**  
**DURO TNR 250 2025**



BLANCO

**RONCO**  
**DEMOLITION 250 2026**



VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Blanco, Negro	Verde, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	229.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	69x62.2
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	17
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos OHV Con Balanceador
Potencia (hp)	17.68	18.76
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	Doble Pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico

**SSENDA**  
**DURO TNR 250 2025**

**RONCO**  
**DEMOLITION 250 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón	Zapatas Expandibles
---------------------------	---------------------	---------------------

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	343	301.15

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	115

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock

**SSENDA**  
**DURO TNR 250 2025**

**RONCO**  
**DEMOLITION 250 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	24	32.6
Distancia del asiento al piso (cm)	86	81
Distancia entre ejes (cm)	133	139
Peso (kg)	135	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	210
Ancho (cm)	89	79
Alto (cm)	135	118.5

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

\* Lo que ocurra primero