

# COMPARACIÓN

**SSENDA  
DURO 250 TNR 2025**



BLANCO

**RONCO  
DEMOLITION 250X 2025**



NEGRO/NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Blanco	Negro/Naranja, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	229.2
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	17.68	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón	-

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
----------	----	----

**SSEDA  
DURO 250 TNR 2025**

**RONCO  
DEMOLITION 250X 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO (CONTINUACIÓN)**

Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	343	301.15

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	115

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos	De radios / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos	De radios / con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	24	0
Distancia del asiento al piso (cm)	86	0
Distancia entre ejes (cm)	133	0
Peso (kg)	135	140

**SSENDA  
DURO 250 TNR 2025**

**RONCO  
DEMOLITION 250X 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	212
Ancho (cm)	89	84
Alto (cm)	135	110

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	22000	12000

\* Lo que ocurra primero