

# COMPARACIÓN

**SSENDA  
DURO 250 TNR 2025**



BLANCO

**LIFAN  
X-TRIAL 250 2026**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	Lifan
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Blanco	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	197
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	16.5
Torque RPM	0	6,500
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	17.68	16.76
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	Disco ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	0	260
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón	Tambor mecánico

**SSEDA  
DURO 250 TNR 2025**

**LIFAN  
X-TRIAL 250 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro de freno posterior (mm)	0	150
----------------------------------	---	-----

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.56
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	343	356

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos	De radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSENDA  
DURO 250 TNR 2025**

**LIFAN  
X-TRIAL 250 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	24	29
Distancia del asiento al piso (cm)	86	87
Distancia entre ejes (cm)	133	135
Peso (kg)	135	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208	201
Ancho (cm)	89	76
Alto (cm)	135	115.5

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

\* Lo que ocurra primero