

COMPARACIÓN

RTM
200KH 2021



NEGRO

SSENDA
DURO 250 TNR 2025



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2025
Marca	RTM	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	250
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	9.2 : 1	-
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHC EURO III
Potencia (hp)	13.7	17.68
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono-pistón

**RTM
200KH 2021**
**SSEDA
DURO 250 TNR 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	150	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3	3.43
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	330	343

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con rayos tejidos	Radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con rayos tejidos	Radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**RTM
200KH 2021**
**SSEDA
DURO 250 TNR 2025**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	25	24
Distancia del asiento al piso (cm)	85	86
Distancia entre ejes (cm)	136	133
Peso (kg)	130	135
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	211	208
Ancho (cm)	84	89
Alto (cm)	115	135

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	24
Kilómetros de garantía	6000	22000

* Lo que ocurra primero