

# COMPARACIÓN

**NEXUS  
250XL 2025**



VERDE

**SSENDA  
DURO 250 TNR 2025**



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Nexus	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde	Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	230	250
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHV Varillero con balanceador	4 tiempos OHC EURO III
Potencia (hp)	18	17.68
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono-pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

**NEXUS  
250XL 2025**

**SSEDA  
DURO 250 TNR 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.43
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.5	343

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	125	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	Radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	Radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	30	24
Distancia del asiento al piso (cm)	90	86
Distancia entre ejes (cm)	138	133

**NEXUS  
250XL 2025**

**SSENDA  
DURO 250 TNR 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	135	135
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	205	208
<b>Ancho (cm)</b>	98	89
<b>Alto (cm)</b>	127	135

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Medidor de Carga de Batería</b>	-	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	LED	LED
<b>Luces Exploradoras</b>	Si	-
<b>Cargador USB</b>	Si	Si
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	24
<b>Kilómetros de garantía</b>	12000	22000

\* Lo que ocurra primero