

# COMPARACIÓN

SSENDA  
DURO 200 ARO 17/17 2024



ROJO

SSENDA  
DURO TNR 250 2025



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Negro, Gris	Blanco, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63 x 62.0	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	14	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC EURO III
Potencia (hp)	14.74	17.68
Encendido	CDI	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Radiador de aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	Caliper doble pistón
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado

**SSEDA**  
**DURO 200 ARO 17/17 2024**

**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono-pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	160	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.43
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	356	343

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	100	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos.	Radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos.	Radios tejidos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**SSEDA**  
**DURO 200 ARO 17/17 2024**

**SSEDA**  
**DURO TNR 250 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	30	24
Distancia del asiento al piso (cm)	89	86
Distancia entre ejes (cm)	141.7	133
Peso (kg)	132	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	208
Ancho (cm)	76	89
Alto (cm)	128	135

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	10000

\* Lo que ocurra primero