

COMPARACIÓN

NEXUS
200SS 2025



NARANJA

SSENDA
VIPER 150 NKD 2026



NEGRO/ANARANJADO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	Ssenda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Naranja, Verde	Negro/Anaranjado
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 63
Ratio de compresión	-	9,5:1
Torque (Nm)	0	11
Torque RPM	8,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHC a cadencia
Potencia (hp)	16	12.7
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	220

**NEXUS
200SS 2025**

**SSEDA
VIPER 150 NKD 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.96
Rendimiento * (km/gl)	110	160
Autonomía * (km)	405	630

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**NEXUS
200SS 2025**

**SSEDA
VIPER 150 NKD 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	74	80
Distancia entre ejes (cm)	135	137
Peso (kg)	96	119
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	185	200.5
Ancho (cm)	88	77
Alto (cm)	118	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero