

# COMPARACIÓN

CF MOTO  
450SR 2025



BLANCO

CF MOTO  
450SR S 2025



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	CF MOTO	CF MOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Blanco	Blanco, Negro
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	449.5	449.5
Nro de cilindros	2	2
Diámetro por carrera (mm)	72 x 55.2	72 x 55.2
Ratio de compresión	11.1:5	11.1:5
Torque (Nm)	39	39
Torque RPM	7,600	7,600
Tipo	4 tiempos DOHC Doble árbol de levas, 8 válvulas	4 tiempos DOHC Doble árbol de levas, 8 válvulas
Potencia (hp)	50	50
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**CF MOTO  
450SR 2025**
**CF MOTO  
450SR S 2025**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Brembo con cáliper de 4 pistones y control ABS CONTINENTAL	Brembo con cáliper de 4 pistones y control ABS CONTINENTAL
Diámetro freno delantero (mm)	320	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	J.Juan con cáliper un pistón y control ABS CONTINENTAL	J.Juan con cáliper un pistón y control ABS CONTINENTAL
Diámetro de freno posterior (mm)	220	240

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.69
Rendimiento * (km/gl)	85	85
Autonomía * (km)	313.65	313.65

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	195	200

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	150	150
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**CF MOTO  
450SR 2025**
**CF MOTO  
450SR S 2025**
**SUSPENSIÓN**

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas invertidas regulables KYB	Horquillas telescópicas invertidas regulables KYB
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock) Multi-link	Amortiguador central (Monoshock) Multi-link

**PESO Y DIMENSIONES**

<b>Despeje del suelo (cm)</b>	14	14
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	79.5	79.5
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	137	137
<b>Peso (kg)</b>	168	168
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	199	199.5
<b>Ancho (cm)</b>	73.5	71.5
<b>Alto (cm)</b>	113	114

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	LED
<b>Luces direccionales</b>	LED	LED
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	24	24
<b>Kilómetros de garantía</b>	20000	20000

\* Lo que ocurra primero