

COMPARACIÓN

ZONTES
U-155 2022



AZUL

HAOJUE
DR160 S 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2024
Marca	Zontes	Haojue
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Rojo	Negro / Rojo, Negro / Azul, Negro / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	162
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	57,4x60
Ratio de compresión	12.5:1	9.3:1
Torque (Nm)	16	14
Torque RPM	7,000	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos SOHC A cadencia
Potencia (hp)	17.4	14.75
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con doble pistón	CBS / Con cáliper de doble pistón

ZONTES
U-155 2022
HAOJUE
DR160 S 2024
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	0
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	CBS / con caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	EFI
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	210.3	107
Autonomía * (km)	694	340

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	130	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock regulable (7 posiciones)

**ZONTES
U-155 2022**
**HAOJUE
DR160 S 2024**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	17
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	76
Distancia entre ejes (cm)	138	135
Peso (kg)	128	148
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	198	200
Ancho (cm)	86.5	75
Alto (cm)	107	104

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

* Lo que ocurra primero