


COMPARACIÓN

ZONTES
U-155 2022

SUZUKI
GSX150 GIXXER 2024



S/ 11,650
* \$ 3,175

* S/ 11,622
\$ 3,099

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, Tipo de Cambio (Compra: S/. 3.67 / Venta: S/. 3.75)

Año	2022	2024
Marca	Zontes	Suzuki
Versión	Carenado	Naked
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Rojo	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	Japón
País de fabricación	China	India
País de ensamblaje	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	154.9
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	56x62.9
Ratio de compresión	12.5:1	9.8:1
Torque (Nm)	16	14
Torque RPM	7,000	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos SOHC 4 tiempos. SOHC
Potencia (hp)	17.4	13.9
Encendido	CDI	Unidad De Control Electrónico (ECU)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire

ZONTES
U-155 2022
SUZUKI
GSX150 GIXXER 2024
FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	266
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	210.3	170
Autonomía * (km)	694	538.91

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	130	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara

ZONTES
U-155 2022
SUZUKI
GSX150 GIXXER 2024
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas com muelle helicoidal, empapado en aceite
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	16	19
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	80
Distancia entre ejes (cm)	138	136
Peso (kg)	128	141
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	198	203
Ancho (cm)	86.5	77
Alto (cm)	107	125

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Cargador USB	Si	-
Luz Led	Si	Si
Alarma	-	-
Maletas Traseras	-	-
Maletas Laterales	-	-
Bluetooth	-	-
Radio	-	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	-
GPS	-	-

**ZONTES
U-155 2022****SUZUKI
GSX150 GIXXER 2024****GARANTÍA ***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

* Lo que ocurra primero