

COMPARACIÓN

KAWASAKI
Z650 ABS 2022



BLANCO

CF MOTO
800NK 2024



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2024
Marca	Kawasaki	CF MOTO
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Blanco	Blanco, Gris
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	Japón	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	649	799
Nro de cilindros	2	2
Diámetro por carrera (mm)	83x60	83x65.7
Ratio de compresión	10.8:1	-
Torque (Nm)	66	79
Torque RPM	6,500	8,000
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC Bicilindrica, 8 válvulas
Potencia (hp)	68	93.87
Encendido	TCBI con avance digital	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Discos dobles Ventilados y Lobulados
Freno delantero (detalle)	Con dobles con cálpers de cuatro pistones	J. Juan pinzas radiales

KAWASAKI
Z650 ABS 2022
CF MOTO
800NK 2024
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Disco único	J. Juan
Diámetro de freno posterior (mm)	220	260

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI® con cuerpos de admisión Keihin de 36 mm	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	4	3.96
Rendimiento * (km/gl)	70	70
Autonomía * (km)	280	277

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	200	190

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	120
Alto de llanta delantera (%)	70	60
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	160	180
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	-	-

KAWASAKI
Z650 ABS 2022

CF MOTO
800NK 2024

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas con 12.4 cm de recorrido del neumático	Horquillas telescópicas invertidas Regulables, marca KYB de 43mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con un sistema de anclaje horizontal con precarga ajustable con 13 cm de recorrido del neumático	Amortiguador central (Monoshock) Regulables, marca KYB

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12.94	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78.9	80
Distancia entre ejes (cm)	140.9	146.8
Peso (kg)	187	186
Carga útil (kg)	160	150
Largo (cm)	206.5	213.2
Ancho (cm)	76.45	81
Alto (cm)	106.42	115.8

TABLERO

Tipo	-	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Seguro de Timón	Si	Si
------------------------	----	----

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero