

COMPARACIÓN

ZONTES
G368 2025



GRIS / AZUL

ZONTES
M310 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Zontes	Zontes
Tipo de moto	Scoter	Scoter
Colores disponibles	Gris / Azul, Gris	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	Italia
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	367.6	310
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	79 x 75	72x76
Ratio de compresión	11.8:1	11.8:1
Torque (Nm)	40	32
Torque RPM	6,000	5,500
Tipo	4 tiempos SOHC 4 Válvulas	4 tiempos DOHC con 4 válvulas
Potencia (hp)	38.8	33
Encendido	ECU	Unidad De Control Electrónico (ECU)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**ZONTES
G368 2025**
**ZONTES
M310 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	4 Pistones.	Cáliper de doble pistón/ ABS Bosch 9.1 M independiente
Diámetro freno delantero (mm)	300	265
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	ABS Bosch 9.1 M independiente/ con cáliper de un solo pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	265

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH 6.0
Capacidad del tanque (gl)	4.62	3.17
Rendimiento * (km/gl)	90	118
Autonomía * (km)	415.8	374

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	145	154

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	14
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	-
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	14	14
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	-
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**ZONTES
G368 2025**
**ZONTES
M310 2025**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 41 mm	Horquillas telescópicas De 115 mm de recorrido.
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral Regulable de 94mm de recorrido.

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	20.3	16
Distancia del asiento al piso (cm)	79	76
Distancia entre ejes (cm)	1,560	139
Peso (kg)	186	168
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	223	201
Ancho (cm)	92.5	77
Alto (cm)	147	135

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	24000	24000

* Lo que ocurra primero