

COMPARACIÓN

**NEXUS
150CB3 2025**



ROJO

**NEXUS
200DK 2025**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Nexus	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Rojo, Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62 x 49.5	-
Ratio de compresión	9.1:2	-
Torque (Nm)	10.5	0
Torque RPM	8,500	8,000
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	12.73	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de doble pistón	Doble Pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	0

**NEXUS
150CB3 2025**

**NEXUS
200DK 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Zapatras Expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	130	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.69
Rendimiento * (km/gl)	130	110
Autonomía * (km)	479	405

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin Camara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin Camara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

**NEXUS
150CB3 2025**

**NEXUS
200DK 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	23	20
Distancia del asiento al piso (cm)	80	72
Distancia entre ejes (cm)	136	145
Peso (kg)	130	96
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	206
Ancho (cm)	83	75
Alto (cm)	130	101

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero