

COMPARACIÓN

NEXUS
200DK 2025



ROJO

LIFAN
SS2 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	Lifan
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Naranja	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	175
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	62x58
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	0	13.5
Torque RPM	8,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	16	14.3
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Doble Pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado

**NEXUS
200DK 2025**

**LIFAN
SS2 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Zapatillas Expandibles	-
---------------------------	------------------------	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.3
Rendimiento * (km/gl)	110	125
Autonomía * (km)	405	412

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin Camara	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin Camara	Aleación de Aluminio
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**NEXUS
200DK 2025**

**LIFAN
SS2 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	20	18
Distancia del asiento al piso (cm)	72	77
Distancia entre ejes (cm)	145	132.5
Peso (kg)	96	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	200.5
Ancho (cm)	75	77
Alto (cm)	101	106.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20

* Lo que ocurra primero