

# COMPARACIÓN

**NEXUS  
200DK 2025**



ROJO

**SONLINK  
SL150-F5 2025**



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Nexus	Sonlink
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Naranja	Rojo, Negro/Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	150
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	13
Torque RPM	8,000	8,000
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHV 2 válvulas, con balanceador externo
Potencia (hp)	16	13
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Doble Pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas Expandibles	-

**NEXUS  
200DK 2025**

**SONLINK  
SL150-F5 2025**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.14
Rendimiento * (km/gl)	110	120
Autonomía * (km)	405	376

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	105

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro delantero (detalle)	Sin Camara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro posterior (detalle)	Sin Camara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Doble amortiguador lateral

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	20	20
Distancia del asiento al piso (cm)	72	78
Distancia entre ejes (cm)	145	128

**NEXUS  
200DK 2025**

**SONLINK  
SL150-F5 2025**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Peso (kg)	96	112
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	207
Ancho (cm)	75	77
Alto (cm)	101	112

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

\* Lo que ocurra primero