

COMPARACIÓN

RONCO
X-PLOER 200R 2024



ROJO

SSENDA
DURO 200 ARO 21/18 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Negro / Rojo, Negro / Verde, Rojo / Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	196.9	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 62.2	63 x 62.0
Ratio de compresión	9.0:1	9.0:1
Torque (Nm)	14	14
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHV Euro III	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	16	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Caliper doble pistón.

RONCO
X-PLOER 200R 2024

SSEDA
DURO 200 ARO 21/18 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	260	140
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	150	160

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.24
Rendimiento * (km/gl)	100	110
Autonomía * (km)	317	356

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
----------------------	-------------------------	-------------------------

RONCO
X-PLOER 200R 2024

SSENDA
DURO 200 ARO 21/18 2024

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior Amortiguador central (Monoshock) Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	27.5	30
Distancia del asiento al piso (cm)	84	89
Distancia entre ejes (cm)	138	141.7
Peso (kg)	135	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	200
Ancho (cm)	85	76
Alto (cm)	118	128

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	No

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

* Lo que ocurra primero