

# COMPARACIÓN

**WANXIN**  
200GY-8M ARO 19 2024



ROJO / NEGRO

**SSEDA**  
DURO 200 ARO 21/18 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Wanxin	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo / Negro, Naranja / Negro	Negro / Rojo, Negro / Verde, Rojo / Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63 x 62.0
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	14	14
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHV Con Balanceador	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	14.08	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón.

**WANXIN**  
200GY-8M ARO 19 2024

**SSEDA**  
DURO 200 ARO 21/18 2024

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	0	140
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	0	160

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.24
Rendimiento * (km/gl)	115	110
Autonomía * (km)	379.5	356

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	Con radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**WANXIN**  
200GY-8M ARO 19 2024

**SSEDA**  
DURO 200 ARO 21/18 2024

### **PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	28	30
Distancia del asiento al piso (cm)	84	89
Distancia entre ejes (cm)	136	141.7
Peso (kg)	124	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	213	200
Ancho (cm)	82	76
Alto (cm)	120	128

### **TABLERO**

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si

### **ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

### **GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	6000	10000

\* Lo que ocurra primero