COMPARACIÓN

SSENDA DURO 150 2024

SSENDA DURO 200 ARO 21/18 2024





ROJO NEGRO / ROJO

Código	-	
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Azul	Negro / Rojo, Negro / Verde, Rojo / Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	150	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)		63 x 62.0
Ratio de compresión		9.0:1
Torque (Nm)	0	14
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC EURO III	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	11.53	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón.





SSENDA DURO 150 2024

SSENDA DURO 200 ARO 21/18 2024

Diámetro freno delantero (mm)	0	140
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	0	160

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.25	3.24
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	357.5	356

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro

Fierro

De radios / Con cámara

SUSPENSIÓN

Cámara

Aro posterior (detalle)

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas





Con radios tejidos.

Con cámara (Tubetype)

SSENDA DURO 150 2024

SSENDA DURO 200 ARO 21/18 2024

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	28	30
Distancia del asiento al piso (cm)	84	89
Distancia entre ejes (cm)	138	141.7
Peso (kg)	120	132
Carga útil (kg)	270	150
Largo (cm)	203	200
Ancho (cm)	84	76
Alto (cm)	134	128
TABLERO		
Тіро	Analógico-Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	10000

^{*} Lo que ocurra primero

