

# COMPARACIÓN

**SSENDA**  
DURO 200 ARO 21/18 2024



NEGRO / ROJO

**ZONGSHEN**  
TRIAX 200 2024



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Ssenda	Zongshen
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro / Rojo, Negro / Verde, Rojo / Blanco	Negro, Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	198
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63 x 62.0	67x56.1
Ratio de compresión	9.0:1	9.2:1
Torque (Nm)	14	17
Torque RPM	7,500	5,500
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	14.74	15.8
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	140	0

**SSENDA**  
DURO 200 ARO 21/18 2024

**ZONGSHEN**  
TRIAX 200 2024

### FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	De zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	160	0

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.69
Rendimiento * (km/gl)	110	130
Autonomía * (km)	356	479.7

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	110

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro	Acero
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos.	Con ratios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Acero
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos.	Con ratios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas Con protector
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Regulable

**SSEDA**  
DURO 200 ARO 21/18 2024

**ZONGSHEN**  
TRIAX 200 2024

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	30	26.6
Distancia del asiento al piso (cm)	89	88
Distancia entre ejes (cm)	141.7	136
Peso (kg)	132	115
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	216
Ancho (cm)	76	83
Alto (cm)	128	112

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	-
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	20000

\* Lo que ocurra primero