

# COMPARACIÓN

**SSENDA**  
SS300-X7 EFI 2025



NARANJA

**NEXUS**  
250RR 2025



GRIS / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Nexus
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Naranja, Rojo	Gris / Rojo, Gris / Verde
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	300	230
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos OHC cadenillero con balanceador
Potencia (hp)	23	18
Encendido	ECU	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	-	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	-	Con doble pistón en cada caliper.
Diámetro freno delantero (mm)	0	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono-pistón.

**SSEDA**  
**SS300-X7 EFI 2025**

**NEXUS**  
**250RR 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro de freno posterior (mm)	0	230
----------------------------------	---	-----

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.69
Rendimiento * (km/gl)	90	100
Autonomía * (km)	332.1	369

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Magnesio	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Magnesio	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16	21
Distancia del asiento al piso (cm)	77	74

**SSENDA**  
SS300-X7 EFI 2025

**NEXUS**  
250RR 2025

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Distancia entre ejes (cm)	142	139
Peso (kg)	150	136
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	206
Ancho (cm)	86	71
Alto (cm)	108.5	114

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

\* Lo que ocurra primero