# COMPARACIÓN

| | NEXUS 250TK 2026 | CFMOTO DUAL 230 LITE 2026 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | VERDE / NEGRO | AZUL |
| **Código** | - | - |
| **Año de Modelo** | 2026 | 2026 |
| **Marca** | Nexus | CFMOTO |
| **Tipo de moto** | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno |
| **Colores disponibles** | Verde / Negro, Rojo / Negro | Azul, Gris |
| **Posición de manejo** | Recta | Recta |
| **Número de asientos** | 2 | 2 |
| **Origen de la marca** | China | China |
| **País de fabricación** | China | China |
| **MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| **Cilindrada (cc)** | 250 | 229 |
| **Nro de cilindros** | 1 | 1 |
| **Diámetro por carrera (mm)** | 72 x 61.4 | 67.0 × 65.2 |
| **Ratio de compresión** | 9.25:1 | 8.7:1 |
| **Torque (Nm)** | 18 | 16.5 |
| **Torque RPM** | 6,000 | 5,500 |
| **Tipo de Distribución** | 4 tiempos OHC Con balanceador interno | 4 tiempos OHV con balanceador |
| **Potencia (hp)** | 18 | 14.5 |
| **Encendido** | CDI | CDI |
| **Sistema de Arranque** | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico (botón de arranque) |
| **Enfriamiento** | Aceite | Aire Forzado |
| **FRENOS** | | |
| **Tipo de freno delantero** | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| **Diámetro freno delantero (mm)** | 0 | 265 |
| **Tipo de freno posterior** | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado |

| | NEXUS 250TK 2026 | CFMOTO DUAL 230 LITE 2026 |
|---|---|---|

## FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | 0 | 220 |

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Octanaje** | 90 | 90 |
| **Sistema de combustible** | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| **Sistema de combustible (Detalle)** | - | De un solo cuerpo |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 4.88 | 3.17 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 95 | 120 |
| **Autonomía * (km)** | 463 | 380.4 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

## TRANSMISIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Transmisión** | Mecánica | Mecánica |
| **Nro. de cambios** | 6 | 5 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 120 | 95 |

## AROS Y LLANTAS

| | | |
|---|---|---|
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 110 | 80 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 80 | 100 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 17 | 21 |
| **Material de aro delantero** | Aleación de Aluminio (Aspas) | Radios / Rayos de Acero |
| **Aro delantero (detalle)** | - | De radios tejidos. |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 130 | 120 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 80 | 80 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 17 | 18 |
| **Material de aro posterior** | Aleación de Aluminio (Aspas) | Radios / Rayos de Acero |
| **Aro posterior (detalle)** | - | De radios tejidos. |
| **Cámara** | Sin cámara (Tubeless) | Con cámara (Tubetype) |

## SUSPENSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Suspensión delantera** | Horquillas telescópicas invertidas | Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm |
| **Suspensión posterior** | Amortiguador central (Monoshock) | Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm |

| | NEXUS 250TK 2026 | CFMOTO DUAL 230 LITE 2026 |
|---|---|---|
| **PESO Y DIMENSIONES** | | |
| **Despeje del suelo (cm)** | 0 | 26.5 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 0 | 84 |
| **Distancia entre ejes (cm)** | 0 | 135 |
| **Peso (kg)** | 158 | 132 |
| **Carga útil (kg)** | 150 | 150 |
| **Largo (cm)** | 212 | 211.3 |
| **Ancho (cm)** | 83 | 85.5 |
| **Alto (cm)** | 131 | 119 |
| **TABLERO** | | |
| **Tipo** | Digital | Digital |
| **Velocímetro** | Si | Si |
| **Tacómetro** | Si | Si |
| **Medidor de gasolina** | Si | Si |
| **Indicador de marcha engranada** | Si | Si |
| **Medidor de Carga de Batería** | - | Si |
| **ADICIONALES** | | |
| **Luz Principal (baja y alta)** | LED | Halógena |
| **Luces direccionales** | LED | Halógena |
| **Cargador USB** | Si | Si |
| **Seguro de Timón** | Si | Si |
| **GARANTÍA *** | | |
| **Meses de garantía** | 12 | 24 |
| **Kilómetros de garantía** | 12000 | 20000 |

* Lo que ocurra primero