

COMPARACIÓN

RONCO
X-TREMO C200 2024



NEGRO

CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2026
Marca	Ronco	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Azul, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	229
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	67.0 × 65.2
Ratio de compresión	-	8.7:1
Torque (Nm)	0	16.5
Torque RPM	8,000	5,500
Tipo	4 tiempos OHV varillero / Euro III	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	16	14.5
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	220	265

RONCO
X-TREMO C200 2024
CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	150	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	120
Autonomía * (km)	317	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	95

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De Radios / Con Camara	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	100	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De Radios / Con Camara	De radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm
----------------------	--	---

RONCO
X-TREMO C200 2024
CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoschock	Amortiguador central (Monoshock) recorrido 38 mm
----------------------	--	---

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	26.5
Distancia del asiento al piso (cm)	0	84
Distancia entre ejes (cm)	0	135
Peso (kg)	125	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208.5	211.3
Ancho (cm)	82	85.5
Alto (cm)	118	119

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero