

# COMPARACIÓN

**NEXUS**  
200XT1 2025



NEGRO

**CFMOTO**  
DUAL 230 LITE 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo, Blanco	Azul, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	229
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	67.0 x 65.2
Ratio de compresión	-	8.7:1
Torque (Nm)	0	16.5
Torque RPM	0	5,500
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	16	14.5
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	0	265
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado

**NEXUS  
200XT1 2025**

**CFMOTO  
DUAL 230 LITE 2026**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro de freno posterior (mm)	0	220
----------------------------------	---	-----

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	120
Autonomía * (km)	317	380.4

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	95

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Radios tejidos / Con cámara	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Radios tejidos / Con cámara	De radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm

**NEXUS  
200XT1 2025**

**CFMOTO  
DUAL 230 LITE 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	26.5
Distancia del asiento al piso (cm)	0	84
Distancia entre ejes (cm)	0	135
Peso (kg)	135	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	211.3
Ancho (cm)	85	85.5
Alto (cm)	113	119

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

\* Lo que ocurra primero