COMPARACIÓN

	NEXUS 250TK 2026	CFMOTO DUAL 250 EFI ABS 2026
		
	VERDE / NEGRO	GRIS
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Nexus	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde / Negro, Rojo / Negro	Gris, Blanco, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.4	72 × 61.2
Ratio de compresión	9.25:1	11.3:1
Torque (Nm)	18	22.5
Torque RPM	6,000	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Con balanceador interno	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	18	25.8
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Doble pistón.

	NEXUS 250TK 2026	CFMOTO DUAL 250 EFI ABS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	0	265
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	4.88	3.43
Rendimiento * (km/gl)	95	113
Autonomía * (km)	463	390

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	125

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	80
Alto de llanta delantera (%)	80	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Radios / Rayos de Acero
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Radios / Rayos de Acero
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas (USD) 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	NEXUS 250TK 2026	CFMOTO DUAL 250 EFI ABS 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	24.5
Distancia del asiento al piso (cm)	0	84
Distancia entre ejes (cm)	0	141.5
Peso (kg)	158	154
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	211.5
Ancho (cm)	83	91
Alto (cm)	131	122
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero