COMPARACIÓN

	B52 BULTACO 250 2025	CFMOTO DUAL 250 EFI ABS 2026
		
	NEGRO	GRIS
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	B52	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Azul	Gris, Blanco, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	71 x 63	72 × 61.2
Ratio de compresión	9.6:1	11.3:1
Torque (Nm)	23	22.5
Torque RPM	6,000	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC 4 válvulas	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	24.1	25.8
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Doble pistón.

	B52 BULTACO 250 2025	CFMOTO DUAL 250 EFI ABS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	0	265
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	-	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	4.22	3.43
Rendimiento * (km/gl)	100	113
Autonomía * (km)	422	390

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	125

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De rayos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De rayos	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas (USD) 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	B52 BULTACO 250 2025	CFMOTO DUAL 250 EFI ABS 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	24.5
Distancia del asiento al piso (cm)	85	84
Distancia entre ejes (cm)	0	141.5
Peso (kg)	155	154
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	216	211.5
Ancho (cm)	78.5	91
Alto (cm)	121	122
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	-	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero