# COMPARACIÓN

| | B52<br>CAMPERA 250 2026 | CFMOTO<br>DUAL 250 EFI ABS 2026 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | NEGRO / NARANJA | GRIS |
| **Código** | - | - |
| **Año de Modelo** | 2026 | 2026 |
| **Marca** | B52 | CFMOTO |
| **Tipo de moto** | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno |
| **Colores disponibles** | Negro / Naranja | Gris, Blanco, Verde |
| **Posición de manejo** | Recta | Recta |
| **Número de asientos** | 2 | 2 |
| **Origen de la marca** | Perú | China |
| **País de fabricación** | China | China |
| **MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| **Cilindrada (cc)** | 250 | 249 |
| **Nro de cilindros** | 1 | 1 |
| **Diámetro por carrera (mm)** | - | 72 × 61.2 |
| **Ratio de compresión** | - | 11.3:1 |
| **Torque (Nm)** | 17 | 22.5 |
| **Torque RPM** | 6,000 | 7,500 |
| **Tipo de Distribución** | 4 tiempos OHC A cadenilla | 4 tiempos DOHC |
| **Potencia (hp)** | 18.77 | 25.8 |
| **Encendido** | CDI | ECU |
| **Sistema de Arranque** | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico (botón de arranque) |
| **Enfriamiento** | Aire | Líquido con radiador de agua |
| **FRENOS** | | |
| **Sistema de frenos ABS (delantero)** | - | Si |
| **Tipo de freno delantero** | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| **Freno delantero (detalle)** | Doble pistón | Doble pistón. |

| | B52<br>CAMPERA 250 2026 | CFMOTO<br>DUAL 250 EFI ABS 2026 |
|---|---|---|

## FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **Diámetro freno delantero (mm)** | 220 | 265 |
| **Tipo de freno posterior** | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado |
| **Freno posterior (detalle)** | Mono pistón | Un pistón |
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | 220 | 220 |

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Octanaje** | 95 | 95 |
| **Sistema de combustible** | Distribución por Carburador | Inyección electrónica |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 2.06 | 3.43 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 100 | 113 |
| **Autonomía * (km)** | 206 | 390 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

## TRANSMISIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Transmisión** | Mecánica | Mecánica |
| **Nro. de cambios** | 5 | 6 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 120 | 125 |

## AROS Y LLANTAS

| | | |
|---|---|---|
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 80 | 80 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 100 | 100 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 21 | 21 |
| **Material de aro delantero** | Radios / Rayos de Acero | Radios / Rayos de Acero |
| **Aro delantero (detalle)** | De Radios tejidos. | - |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 100 | 120 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 90 | 80 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 18 | 18 |
| **Material de aro posterior** | Radios / Rayos de Acero | Radios / Rayos de Acero |
| **Aro posterior (detalle)** | De Radios tejidos. | - |
| **Cámara** | Con cámara (Tubetype) | Con cámara (Tubetype) |

## SUSPENSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Suspensión delantera** | Horquillas telescópicas invertidas | Horquillas telescópicas invertidas (USD) 37 mm |

| | B52<br>CAMPERA 250 2026 | CFMOTO<br>DUAL 250 EFI ABS 2026 |
|---|---|---|

## SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **Suspensión posterior** | Amortiguador central (Monoshock)<br>Monoshock | Amortiguador central (Monoshock) |

## PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| **Despeje del suelo (cm)** | 35 | 24.5 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 89 | 84 |
| **Distancia entre ejes (cm)** | 129 | 141.5 |
| **Peso (kg)** | 118 | 154 |
| **Carga útil (kg)** | 0 | 150 |
| **Largo (cm)** | 200 | 211.5 |
| **Ancho (cm)** | 79 | 91 |
| **Alto (cm)** | 122 | 122 |

## TABLERO

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo** | Digital | Digital |
| **Velocímetro** | Si | Si |
| **Tacómetro** | Si | Si |
| **Medidor de gasolina** | Si | Si |
| **Indicador de marcha engranada** | Si | Si |

## ADICIONALES

| | | |
|---|---|---|
| **Luz Principal (baja y alta)** | - | LED |
| **Luces direccionales** | - | LED |
| **Cargador USB** | - | Si |
| **Seguro de Timón** | - | Si |

## GARANTÍA *

| | | |
|---|---|---|
| **Meses de garantía** | 12 | 24 |
| **Kilómetros de garantía** | 12000 | 20000 |

* Lo que ocurra primero