

COMPARACIÓN

NEXUS
200CB3 2026



NEGRO/ROJO

WANXIN
SWAG 200 2025



AZUL / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Nexus	Wanxin
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Rojo, Negro/Verde	Azul / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 62.2
Ratio de compresión	-	\$9.5:1\$
Torque (Nm)	0	13.8
Torque RPM	0	5,500
Tipo	4 tiempos OHV Con balanceador	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	16	13.14
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor

NEXUS
200CB3 2026
WANXIN
SWAG 200 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Zapatillas expandibles	-
---------------------------	------------------------	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	4.36
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	405	479

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	105

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	100	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	21	18
Distancia del asiento al piso (cm)	83	76

NEXUS
200CB3 2026
WANXIN
SWAG 200 2025
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	134	130
Peso (kg)	130	128
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	202	200
Ancho (cm)	72.5	77
Alto (cm)	107	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	6000

* Lo que ocurra primero