

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

HERO  
HUNK 150 2025



NEGRO/AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Hero
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro, Azul metálico	Negro/Azul, Negro/Rojo, Rojo, Negro/Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	149.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.3x57.8
Ratio de compresión	10.15:1	9.1:1
Torque (Nm)	14.8	13.5
Torque RPM	6,500	7,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC a cadencia
Potencia (hp)	17.38	15.6
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**HERO**  
**HUNK 150 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	270	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	200	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.27
Rendimiento * (km/gl)	170	145
Autonomía * (km)	538.9	474.5

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	100
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**HERO**  
**HUNK 150 2025**

**SUSPENSIÓN**

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Doble amortiguador lateral con Nitrox GRS

**PESO Y DIMENSIONES**

<b>Despeje del suelo (cm)</b>	16.5	22
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	79	80
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	132.6	132
<b>Peso (kg)</b>	147	147
<b>Carga útil (kg)</b>	130	150
<b>Largo (cm)</b>	205	205
<b>Ancho (cm)</b>	79	98
<b>Alto (cm)</b>	105	128

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Analógico-Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	-	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	LED
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	Halógena
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
<b>Parador Central</b>	-	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	24	36
<b>Kilómetros de garantía</b>	24000	30000

\* Lo que ocurra primero