# COMPARACIÓN

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2025 HONDA X-BLADE 2024





DO 10	DO 10
ROJO	ROJO

Código		-		-
Año de Modelo		2025		2024
Marca		TVS		Honda
Tipo de moto		Pistera		Pistera
Colores disponibles		Rojo, Negro	Ro	ojo, Negro, Gris
Posición de manejo		Recta		Recta
Número de asientos		2		2
Origen de la marca		India		Japón
País de fabricación	. /	India		China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO	A-A			
Cilindrada (cc)		159.7		162.7
Nro de cilindros		1		1
Diámetro por carrera (mm)				57,3x63
Ratio de compresión	197	10.15:1		10.0:1
Torque (Nm)		14.8		14.7
Torque RPM		6,500		5,500
Тіро	4	tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiemp	os SOHC a cadenilla
Potencia (hp)		17.38		13.7
Encendido		ECU		CDI
Sistema de Arranque	Elé	éctrico (botón de arranque)	Eléctrico y l	Mecánico (botón y pedal

#### **FRENOS**

**Enfriamiento** 

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón

Aceite



Aire

#### TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2025

## HONDA X-BLADE 2024

Diámetro freno delantero (mm)	270	276
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	200	130

#### **CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95	
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica	
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	PGM-FI	
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17	
Rendimiento * (km/gl)	170	160	
Autonomía * (km)	538.9	507.2	

<sup>\*</sup> Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

#### **TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	115
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

#### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)  Monoshock Showa	Amortiguador central (Monoshock)  Monoshock





## TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2025

## HONDA X-BLADE 2024

PFSN	v	DIL	/ EN	cı	UV	IEC

Despeje del suelo (cm)	16.5	23
Distancia del asiento al piso (cm)	79	84
Distancia entre ejes (cm)	132.6	138
Peso (kg)	147	142
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	202
Ancho (cm)	79	84
Alto (cm)	105	124

#### **TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Reloj		Si

# **ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central		Si

# GARANTÍA \*

Meses de garantía	24	12	
Kilómetros de garantía	24000	10000	

<sup>\*</sup> Lo que ocurra primero

