

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

HONDA
X-BLADE 2024



ROJO



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2024
Marca	TVS	Honda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Rojo, Negro, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	162.7
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57,3x63
Ratio de compresión	10.15:1	10.0:1
Torque (Nm)	14.8	14.7
Torque RPM	6,500	5,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	17.38	13.7
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

HONDA
X-BLADE 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	276
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	200	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	160
Autonomía * (km)	538.9	507.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock



TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

HONDA
X-BLADE 2024

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5	23
Distancia del asiento al piso (cm)	79	84
Distancia entre ejes (cm)	132.6	138
Peso (kg)	147	142
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	202
Ancho (cm)	79	84
Alto (cm)	105	124

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	10000

* Lo que ocurra primero