

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

TVS  
APACHE RTR 180 RACE EDITION  
2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	TVS	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	177.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	62x58
Ratio de compresión	10.15:1	9.5:1
Torque (Nm)	14.8	15.5
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC Pistón de carrera corta
Potencia (hp)	17.38	16.79
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

TVS  
APACHE RTR 180 RACE EDITION  
2026

### FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	270	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	200

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	160
Autonomía * (km)	538.9	507.2

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	120

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**TVS**  
**APACHE RTR 180 RACE EDITION**  
**2026**

### SUSPENSIÓN

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas convencionales
<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Doble amortiguador lateral Doble amortiguación con gas Nitrox recargable

### PESO Y DIMENSIONES

<b>Despeje del suelo (cm)</b>	16.5	16.5
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	79	79
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	132.6	132.6
<b>Peso (kg)</b>	147	137
<b>Carga útil (kg)</b>	130	0
<b>Largo (cm)</b>	205	208.5
<b>Ancho (cm)</b>	79	73
<b>Alto (cm)</b>	105	110.5

### TABLERO

<b>Tipo</b>	Digital	Analógico-Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si

### ADICIONALES

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	LED	LED
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	Halógena
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
<b>Parador Central</b>	-	Si

### GARANTÍA \*

<b>Meses de garantía</b>	36	36
<b>Kilómetros de garantía</b>	36000	36000

\* Lo que ocurra primero