

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

ZONTES  
G1-200 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Zontes
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Italia
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	198
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 62.5
Ratio de compresión	10.15:1	12.5:1
Torque (Nm)	14.8	19
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos SOHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	17.38	21.6
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Doble pistón

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**ZONTES**  
**G1-200 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	270	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17	5.28
Rendimiento * (km/gl)	170	170
Autonomía * (km)	538.9	897.6

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	120	130

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	---	------------------------------------

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**ZONTES**  
**G1-200 2025**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Amortiguador central (Monoshock)
----------------------	---	----------------------------------

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.5	16
Distancia del asiento al piso (cm)	79	78.5
Distancia entre ejes (cm)	132.6	137.3
Peso (kg)	147	130
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	197.6
Ancho (cm)	79	87
Alto (cm)	105	111.2

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Reloj	-	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	24000	24000

\* Lo que ocurra primero