

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

YAMAHA
YBR125Z 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Yamaha
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	124
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	54x54
Ratio de compresión	10.15:1	10.0:1
Torque (Nm)	14.8	9.7
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos SOHC a cadencia
Potencia (hp)	17.38	9.92
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de 1 pistón

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

YAMAHA
YBR125Z 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	245
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Tambor
Diámetro de freno posterior (mm)	200	115

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.43
Rendimiento * (km/gl)	170	145.77
Autonomía * (km)	538.9	500

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	90
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Doble amortiguador lateral Regulares

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

YAMAHA
YBR125Z 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5	16
Distancia del asiento al piso (cm)	79	78
Distancia entre ejes (cm)	132.6	129
Peso (kg)	147	121
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	197
Ancho (cm)	79	74.5
Alto (cm)	105	107

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	48
Kilómetros de garantía	36000	40000

* Lo que ocurra primero