

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

HERO
HUNK 150 2025



NEGRO/AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Hero
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro/Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	149.2
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.3x57.8
Ratio de compresión	10.15:1	9.1:1
Torque (Nm)	14.8	13.5
Torque RPM	6,500	7,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC a cadencia
Potencia (hp)	17.38	15.6
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

HERO
HUNK 150 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	200	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.27
Rendimiento * (km/gl)	170	145
Autonomía * (km)	538.9	474.5

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	100
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas
----------------------	---	-------------------------

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

HERO
HUNK 150 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Doble amortiguador lateral con Nitrox GRS
----------------------	---	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5	22
Distancia del asiento al piso (cm)	79	80
Distancia entre ejes (cm)	132.6	132
Peso (kg)	147	147
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	205
Ancho (cm)	79	98
Alto (cm)	105	128

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	36
Kilómetros de garantía	24000	30000

* Lo que ocurra primero