

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

TVS
APACHE RTR 180 RACE EDITION
2025



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro, Azul metálico	Blanco, Azul, Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	177.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	62x58
Ratio de compresión	10.15:1	9.5:1
Torque (Nm)	14.8	15.5
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC Pistón de carrera corta
Potencia (hp)	17.38	16.79
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

TVS
APACHE RTR 180 RACE EDITION
2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	270	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	160
Autonomía * (km)	538.9	507.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	70	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

TVS
APACHE RTR 180 RACE EDITION
2025

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Doble amortiguador lateral Doble amortiguación con gas Nitrox recargable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	132.6	132.6
Peso (kg)	147	137
Carga útil (kg)	130	0
Largo (cm)	205	208.5
Ancho (cm)	79	73
Alto (cm)	105	110.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	24000	24000

* Lo que ocurra primero