COMPARACIÓN

	CFMOTO 250SR LITE 2026	RONCO RZ 250X 2027
		
	AZUL	ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	CFMOTO	Ronco
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Azul	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	22	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.	4 tiempos OHC Con balanceador interno.
Potencia (hp)	27.4	18
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones.	-
Diámetro freno delantero (mm)	292	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón.	-

	CFMOTO 250SR LITE 2026	RONCO RZ 250X 2027
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.7
Rendimiento * (km/gl)	120	105
Autonomía * (km)	380.4	390

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	125
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	13.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78	0
Distancia entre ejes (cm)	136	0

	CFMOTO 250SR LITE 2026	RONCO RZ 250X 2027
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)		
Peso (kg)	158	165
Carga útil (kg)	150	153
Largo (cm)	200	206
Ancho (cm)	75.5	710
Alto (cm)	108	114
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

* Lo que ocurra primero