

# COMPARACIÓN

**SONLINK**  
SL150-F5 2025



ROJO

**RONCO**  
VOLTRA 200R 2026



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Sonlink	Ronco
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro/Naranja	Negro/Rojo, Negro/Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	65.5x66.2
Torque (Nm)	13	11
Torque RPM	8,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHV 2 válvulas, con balanceador externo	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	13	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	275

**SONLINK**  
**SL150-F5 2025**
**RONCO**  
**VOLTRA 200R 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador con diafragma	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.14	3.17
Rendimiento * (km/gl)	120	110
Autonomía * (km)	376	348.7

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	105	120

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock)

**SONLINK**  
SL150-F5 2025

**RONCO**  
VOLTRA 200R 2026

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	20	16
Distancia del asiento al piso (cm)	78	77
Distancia entre ejes (cm)	128	128
Peso (kg)	112	127
Carga útil (kg)	150	153
Largo (cm)	207	200
Ancho (cm)	77	73
Alto (cm)	112	100

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

\* Lo que ocurra primero