

COMPARACIÓN

CFMOTO
675SR-R 2026



NEGRO

ZONTES
RR703 2026



BLANCO/ROJO

| | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|
| Código | - | - |
| Año de Modelo | 2026 | 2026 |
| Marca | CFMOTO | Zontes |
| Tipo de moto | Deportiva | Deportiva |
| Colores disponibles | Negro, Blanco | Blanco/Rojo, Plata/Azul |
| Posición de manejo | Inclinada | Recta |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | China | Italia |
| País de fabricación | China | China |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 675 | 699 |
| Nro de cilindros | 3 | 3 |
| Diámetro por carrera (mm) | 72 x 55.2 | 79 x 75 |
| Ratio de compresión | - | 11.8:1 |
| Torque (Nm) | 70 | 74.5 |
| Torque RPM | 8,250 | 8,500 |
| Tipo | 4 tiempos DOHC 3 Cilindros en línea. | 4 tiempos DOHC 4 Válvulas, Euro 5 |
| Potencia (hp) | 94 | 95 |
| Encendido | ECU | ECU |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento | Líquido con radiador de agua | Líquido con radiador de agua |

FRENOS

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si | Si |
| Tipo de freno delantero | - | - |
| Freno delantero (detalle) | Pinzas radiales de 4 pistones. | J Juan |

**CFMOTO
675SR-R 2026**
**ZONTES
RR703 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Diámetro freno delantero (mm) | 300 | 300 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si | Si |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freno posterior (detalle) | - | J Juan |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 240 | 265 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Octanaje | 95 | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | BOSCH | BOSCH |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.96 | 4.22 |
| Rendimiento * (km/gl) | 80 | 65 |
| Autonomía * (km) | 244.8 | 274.3 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios | 6 | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 220 | 195 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 120 | 120 |
| Alto de llanta delantera (%) | 70 | 70 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro delantero | Aleación | Aleación |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 180 | 180 |
| Alto de llanta posterior (%) | 55 | 55 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro posterior | Aleación | Aleación |
| Cámara | Sin cámara (Tubeless) | Sin cámara (Tubeless) |

SUSPENSIÓN

| | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas USD de 41 mm, ajuste de precarga y rebote-(KAYABA) | Horquillas telescópicas invertidas |
|----------------------|---|------------------------------------|

CFMOTO
675SR-R 2026

ZONTES
RR703 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

| | | |
|----------------------|---|--|
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) Ajuste en pre-carga (KAYABA) | Amortiguador central (Monoshock) Marzocchi |
|----------------------|---|--|

PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Despeje del suelo (cm) | 0 | 14.5 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 81 | 79.5 |
| Distancia entre ejes (cm) | 0 | 145 |
| Peso (kg) | 189 | 180 |
| Carga útil (kg) | 160 | 150 |
| Largo (cm) | 202 | 206.5 |
| Ancho (cm) | 72.8 | 74.5 |
| Alto (cm) | 110.5 | 114.5 |

TABLERO

| | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| Tipo | Digital | Digital |
| Velocímetro | Si | Si |
| Tacómetro | Si | Si |
| Medidor de gasolina | Si | Si |
| Indicador de marcha engranada | Si | Si |
| Reloj | Si | Si |
| Medidor de Carga de Batería | - | Si |

ADICIONALES

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| Luz Principal (baja y alta) | LED | LED |
| Luces direccionales | LED | LED |
| Seguro de Timón | Si | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía | 24 | 48 |
| Kilómetros de garantía | 20000 | 40000 |

* Lo que ocurra primero