COMPARACIÓN

	RONCO BRONCO 200R 2026	BAJAJ PULSAR 180 NEON FI 2026
		
	NARANJA / NEGRO	NEGRO/ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Naranja / Negro	Negro/Rojo, Negro/Naranja, Negro/Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	178.61
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63 x 62	63.5x56.4
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	14	14.52
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHC DTS-I doble bujía
Potencia (hp)	16	16.78
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	260

	RONCO BRONCO 200R 2026	BAJAJ PULSAR 180 NEON FI 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.96
Rendimiento * (km/gl)	109	160
Autonomía * (km)	435	633

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	122

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	70	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	100
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

	RONCO BRONCO 200R 2026	BAJAJ PULSAR 180 NEON FI 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	16
Distancia del asiento al piso (cm)	75	80
Distancia entre ejes (cm)	124	130
Peso (kg)	96	145
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	106	205.3
Ancho (cm)	75	76.5
Alto (cm)	101	11.15
TABLERO		
Tipo	-	Analógico-Digital
Velocímetro	-	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	30000

* Lo que ocurra primero