COMPARACIÓN

	BAJAJ PULSAR 180 NEON FI 2026	SONLINK SL200-F9 2027
		
	NEGRO/ROJO	NARANJA
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Bajaj Pulsar	Sonlink
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Rojo, Negro/Naranja, Negro/Gris	Naranja, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	178.61	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5x56.4	63.5×62.2
Ratio de compresión	-	8.8:1
Torque (Nm)	14.52	14.5
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC DTS-I doble bujía	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	16.78	10
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Caliper doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	0

	BAJAJ PULSAR 180 NEON FI 2026	SONLINK SL200-F9 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	FI	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.96	4.75
Rendimiento * (km/gl)	160	100
Autonomía * (km)	633	475

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	122	95

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock)

	BAJAJ PULSAR 180 NEON FI 2026	SONLINK SL200-F9 2027

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	15.5
Distancia del asiento al piso (cm)	80	72
Distancia entre ejes (cm)	130	134
Peso (kg)	145	128
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205.3	210
Ancho (cm)	76.5	78
Alto (cm)	11.15	105

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	30000	10000

* Lo que ocurra primero