

COMPARACIÓN

B52
MOTOX 200 2024



NEGRO

NEXUS
200 TRITON 2024



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	B52	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Rojo	Rojo, Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	Perú	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	200
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHV Con balanceador	OHV Varillero
Potencia (hp)	16	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	Mono pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

B52
MOTOX 200 2024

NEXUS
200 TRITON 2024

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	348	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / con cámara	De radios
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / con cámara	De radios
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas con protectores de caucho	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	29	0
Distancia del asiento al piso (cm)	87	0

B52
MOTOX 200 2024

NEXUS
200 TRITON 2024

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	133	0
Peso (kg)	126	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	208.5
Ancho (cm)	78	82
Alto (cm)	117	118

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero