

# COMPARACIÓN

**B52**  
**MOTOX 200 2024**



NEGRO

**NEXUS**  
**200XR1 2024**



ROJO

<b>Código</b>	-	-
<b>Año de Modelo</b>	2024	2024
<b>Marca</b>	B52	Nexus
<b>Tipo de moto</b>	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
<b>Colores disponibles</b>	Negro, Rojo	Rojo, Negro
<b>Posición de manejo</b>	Recta	Recta
<b>Número de asientos</b>	2	2
<b>Origen de la marca</b>	Perú	China
<b>País de fabricación</b>	Perú	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

<b>Cilindrada (cc)</b>	200	200
<b>Nro de cilindros</b>	1	1
<b>Tipo</b>	4 tiempos OHV Con balanceador	4 tiempos OHV Varillero
<b>Potencia (hp)</b>	16	16
<b>Encendido</b>	CDI	CDI
<b>Sistema de Arranque</b>	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
<b>Enfriamiento</b>	Aire	Aire

## FRENOS

<b>Tipo de freno delantero</b>	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
<b>Freno delantero (detalle)</b>	Cáliper de 1 pistón	Mono pistón
<b>Diámetro freno delantero (mm)</b>	260	0
<b>Tipo de freno posterior</b>	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
<b>Freno posterior (detalle)</b>	Zapatas expandibles	Zapatas expandibles
<b>Diámetro de freno posterior (mm)</b>	150	0

**B52**  
**MOTOX 200 2024**

**NEXUS**  
**200XR1 2024**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	348	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / con cámara	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / con cámara	De radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas con protectores de caucho	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	29	26
Distancia del asiento al piso (cm)	87	85

**B52**  
**MOTOX 200 2024**

**NEXUS**  
**200XR1 2024**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Distancia entre ejes (cm)	133	136
Peso (kg)	126	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	205
Ancho (cm)	78	85
Alto (cm)	117	115

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero