COMPARACIÓN

BENELLI LEONCINO 500 2023

ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 2024





ROJO NEGRO

Código	-	·	
Año de Modelo	2023	2024	
Marca	Benelli	Royal Enfield	
Tipo de moto	Café Racer	Café Racer	
Colores disponibles	Rojo, Gris	Negro, Azul, Negro Perla, Verde	
Posición de manejo	Recta	Recta	
Número de asientos	2	2	
Origen de la marca	Italia	Reino Unido	
País de fabricación	China	Austria	
The second second			
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO			
Cilindrada (cc)	500	648	
Nro de cilindros	2	2	
Diámetro por carrera (mm)	69.0 x 66.8	89x60	
Ratio de compresión	11.5:1	9.5:1	
Torque (Nm)	46	52	
Torque RPM	6,000	7,000	
Тіро	4 tiempos DOHC 4 válvulas por cilindro	4 tiempos SOHC a cadenilla	
Potencia (hp)	47	47	
Encendido	ECU	Electrónico	
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)	
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire	
FRENOS			
Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si	

Tipo de freno delantero



Disco Ventilado

Discos dobles Ventilados

BENELLI LEONCINO 500 2023

ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 2024

	(CONTINUA	
FKFMII\		
LILLIAGO		

Freno delantero (detalle)	Con doble pistón en cada caliper	Pinza de cuatro pistones con anclaje	
		radial	
Diámetro freno delantero (mm)	320	320	
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si	
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado	
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Pinza flotante de 1 pistón	
Diámetro de freno posterior (mm)	260	230	

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95 Inyección electrónica	
Sistema de combustible	Inyección electrónica		
Sistema de combustible (Detalle)	FI EFI	Bosch	
Capacidad del tanque (gl)	3.35	2.5	
Rendimiento * (km/gl)	88	95	
Autonomía * (km)	294.8	237	

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	175	170
ADOC VII ANTAC		
AROS Y LLANTAS		

Ancho de llanta delantera (mm)	120	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Tubetype / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	160	150
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Tubetype / Con cámara
Cémara		

Cámara - -





BENELLI LEONCINO 500 2023

ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 2024

				•	
\sim	10	_	NS	-	
√ 1			M		N

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 125mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas 43 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 51mm de recorrido	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	16	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	81	83.5
Distancia entre ejes (cm)	146	136.7
Peso (kg)	207	152
Carga útil (kg)	190	150
Largo (cm)	216	0
Ancho (cm)	87.5	0
Alto (cm)	116	0
TABLERO		
Тіро	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	36
Kilómetros de garantía	20000	30000

^{*} Lo que ocurra primero

