

# COMPARACIÓN

ROYAL ENFIELD  
INTERCEPTOR 650 2024

ROYAL ENFIELD  
CONTINENTAL GT650 2024



NEGRO



GRIS/NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Royal Enfield	Royal Enfield
Tipo de moto	Café Racer	Café Racer
Colores disponibles	Negro, Azul, Negro Perla, Verde	Gris/Naranja, Azul, Blanco/Negro
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Reino Unido	Reino Unido
País de fabricación	Austria	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	648	650
Nro de cilindros	2	2
Diámetro por carrera (mm)	89x60	89x60
Ratio de compresión	9.5:1	9.5:1
Torque (Nm)	52	52
Torque RPM	7,000	5,250
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	47	47
Encendido	Electrónico	Unidad De Control Electrónico (ECU)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Radiador de aceite

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Pinza de cuatro pistones con anclaje radial	Con cáliper de doble pistón

**ROYAL ENFIELD  
INTERCEPTOR 650 2024**

**ROYAL ENFIELD  
CONTINENTAL GT650 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	320	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza flotante de 1 pistón	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Bosch	Bomba de combustible
Capacidad del tanque (gl)	2.5	3.61
Rendimiento * (km/gl)	95	89
Autonomía * (km)	237	330

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	170	160

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aluminio	Aluminio
Aro delantero (detalle)	Tubetype / Con cámara	Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aluminio	Aluminio
Aro posterior (detalle)	Tubetype / Con cámara	Con cámara
Cámara	-	-

**ROYAL ENFIELD  
INTERCEPTOR 650 2024**

**ROYAL ENFIELD  
CONTINENTAL GT650 2024**

**SUSPENSIÓN**

<b>Suspensión delantera</b>	Horquillas telescópicas invertidas 43 mm de recorrido	Horquillas telescópicas de 41mm con 110mm recorrido
<b>Suspensión posterior</b>	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Doble amortiguador lateral con 88mm de recorrido

**PESO Y DIMENSIONES**

<b>Despeje del suelo (cm)</b>	14.5	17.4
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	83.5	80
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	136.7	139.8
<b>Peso (kg)</b>	152	198
<b>Carga útil (kg)</b>	150	150
<b>Largo (cm)</b>	0	212.2
<b>Ancho (cm)</b>	0	74.4
<b>Alto (cm)</b>	0	102.4

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	Si
<b>Medidor de gasolina</b>	Si	Si
<b>Indicador de marcha engranada</b>	Si	Si
<b>Reloj</b>	Si	Si

**ADICIONALES**

<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si
------------------------	----	----

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	36	36
<b>Kilómetros de garantía</b>	30000	30000

\* Lo que ocurra primero