

COMPARACIÓN

RTM
200KS 2021



NEGRO

SSENDA
DURO 200 ARO 17/17 2024



ROJO

| | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Código | - | - |
| Año de Modelo | 2021 | 2024 |
| Marca | RTM | Ssenda |
| Tipo de moto | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno |
| Colores disponibles | Negro, Rojo | Rojo, Negro, Gris |
| Posición de manejo | Recta | Recta |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | Perú | China |
| País de fabricación | China | China |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 197 | 200 |
| Nro de cilindros | 1 | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | - | 63 x 62.0 |
| Ratio de compresión | 9.2 : 1 | 9.0:1 |
| Torque (Nm) | 0 | 14 |
| Torque RPM | 7,500 | 7,500 |
| Tipo | 4 tiempos OHV | 4 tiempos OHC a cadencia |
| Potencia (hp) | 13.7 | 14.74 |
| Encendido | CDI | CDI |
| Sistema de Arranque | Mecánico (pedal de arranque) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento | Aire | Aire |

FRENOS

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno delantero (detalle) | - | Caliper doble pistón. |
| Diámetro freno delantero (mm) | 260 | 0 |

**RTM
200KS 2021**
**SSEDA
DURO 200 ARO 17/17 2024**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tipo de freno posterior | Tambor Mecánico | Tambor Mecánico |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 150 | 160 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Octanaje | 95 | 90 |
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | - | Simple |
| Capacidad del tanque (gl) | 3 | 3.24 |
| Rendimiento * (km/gl) | 110 | 110 |
| Autonomía * (km) | 330 | 356 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios | 5 | 5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 120 | 100 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 90 | 100 |
| Alto de llanta delantera (%) | 90 | 90 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 19 | 17 |
| Material de aro delantero | Fierro | Fierro |
| Aro delantero (detalle) | Con rayos tejidos | Con radios tejidos. |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 110 | 130 |
| Alto de llanta posterior (%) | 90 | 80 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | 17 |
| Material de aro posterior | Fierro | Fierro |
| Aro posterior (detalle) | Con rayos tejidos | Con radios tejidos. |
| Cámara | - | Con cámara (Tubetype) |

SUSPENSIÓN

| | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | Horquillas telescópicas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) | Amortiguador central (Monoshock) |

**RTM
200KS 2021**

**SSEDA
DURO 200 ARO 17/17 2024**

PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|------------------------------------|-----|-------|
| Despeje del suelo (cm) | 25 | 30 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 85 | 89 |
| Distancia entre ejes (cm) | 136 | 141.7 |
| Peso (kg) | 150 | 132 |
| Carga útil (kg) | 180 | 150 |
| Largo (cm) | 211 | 200 |
| Ancho (cm) | 84 | 76 |
| Alto (cm) | 115 | 128 |

TABLERO

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| Tipo | Analógico | Analógico |
| Velocímetro | Si | Si |

ADICIONALES

| | | |
|-----------------------------|----|----------|
| Luz Principal (baja y alta) | - | Halógena |
| Luces direccionales | - | Halógena |
| Luces Exploradoras | - | Si |
| Seguro de Timón | Si | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|------------------------|------|-------|
| Meses de garantía | 6 | 12 |
| Kilómetros de garantía | 6000 | 10000 |

* Lo que ocurra primero