

# COMPARACIÓN

**B52**  
**CAMPERA 150 2024**



AMARILLO

**ZONGSHEN**  
**SPEX 150 2024**



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	B52	Zongshen
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	1	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	145
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	61x49.5
Ratio de compresión	-	9.1:1 - 9.7:1
Torque (Nm)	0	10
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	12	12.86
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Doble pistón	Disco lobulado con cáliper de doble pistón

**B52**  
**CAMPERA 150 2024**

**ZONGSHEN**  
**SPEX 150 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	230	260
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Mono pistón	Tambor mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	190	160

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	1.66	3.83
Rendimiento * (km/gl)	126.5	140
Autonomía * (km)	210	536.2

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	80	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	70	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De Radios / Con cámara	Con radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	80	110
Alto de llanta posterior (%)	100	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	16	17
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De Radios / Con cámara	Con radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas Horquilla telescópica de 37 mm de diámetro
----------------------	------------------------------------	--

**B52**  
**CAMPERA 150 2024**

**ZONGSHEN**  
**SPEX 150 2024**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

<b>Suspensión posterior</b>	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Amortiguador central Monoshock - Regulable
-----------------------------	---	---

**PESO Y DIMENSIONES**

<b>Despeje del suelo (cm)</b>	29	28
<b>Distancia del asiento al piso (cm)</b>	84	85
<b>Distancia entre ejes (cm)</b>	126	140
<b>Peso (kg)</b>	98	129
<b>Carga útil (kg)</b>	0	150
<b>Largo (cm)</b>	185	216
<b>Ancho (cm)</b>	79	82
<b>Alto (cm)</b>	113	122

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Digital	Analógico-Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	Si	-
<b>Indicador de marcha engranada</b>	No	Si
<b>Medidor de Carga de Batería</b>	Si	-

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	Halógena	LED
<b>Luces direccionales</b>	Halógena	LED
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	24
<b>Kilómetros de garantía</b>	12000	20000

\* Lo que ocurra primero