

# COMPARACIÓN

**RONCO**  
**X-PLOER 150V 2024**



VERDE

**B52**  
**CAMPERA 150 2024**



AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Ronco	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde	Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	1
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Tipo	4 tiempos OHC Con Balanceador	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	13.67	12
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	230
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	190

**RONCO**  
**X-PLOER 150V 2024**

**B52**  
**CAMPERA 150 2024**

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	1.66
Rendimiento * (km/gl)	120	126.5
Autonomía * (km)	380	210

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	95	80

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	70
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De Rádios / Con Cámara	De Rádios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	80
Alto de llanta posterior (%)	100	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	16
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De Rádios / Con Cámara	De Rádios / Con cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	29
Distancia del asiento al piso (cm)	0	84
Distancia entre ejes (cm)	0	126

**RONCO**  
**X-PLOERER 150V 2024**

**B52**  
**CAMPERA 150 2024**

**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

<b>Peso (kg)</b>	135	98
<b>Carga útil (kg)</b>	150	0
<b>Largo (cm)</b>	212	185
<b>Ancho (cm)</b>	84	79
<b>Alto (cm)</b>	108	113

**TABLERO**

<b>Tipo</b>	Analógico	Digital
<b>Velocímetro</b>	Si	Si
<b>Tacómetro</b>	-	Si
<b>Medidor de Carga de Batería</b>	-	Si

**ADICIONALES**

<b>Luz Principal (baja y alta)</b>	Halógena	Halógena
<b>Luces direccionales</b>	LED	Halógena
<b>Cargador USB</b>	Si	-
<b>Seguro de Timón</b>	Si	Si

**GARANTÍA \***

<b>Meses de garantía</b>	12	12
<b>Kilómetros de garantía</b>	12000	12000

\* Lo que ocurra primero